

平成27年産「農薬節減米きたくりん」使用農薬・成分数一覧

農薬

| 作業名 | 農薬節減栽培 | | | | | 使用パターン | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|----|--|-----|--------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | 使用農薬商品名 | 使用量 | 用途 | 成分名 | 成分数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種子消毒 | テクリードCフロアブル | 20倍 10分浸漬 | 殺菌 | イブコナゾール 水酸化第二銅 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モミガードC水和剤 | 初重量の0.5% 種子粉衣 | 殺菌 | 塩基性塩化銅 フルジオキシニル ペフラゾエート | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苗立枯病 | タチガレエースM液剤 | 500～1000倍 | 殺菌 | ヒドロキシイソキサゾール メトラキシルM | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| イネドオイムシ | バダン粒剤4 | 50～100g/箱 | 殺虫 | カルタップ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アドマイヤー顆粒水和剤 | 500～1000倍 300ml/箱 | 殺虫 | イミダクロプリド | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草剤(初期) | シング乳剤 | 300ml/10a | 除草 | ビリフチカルブ プレチラクロール | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草剤 (一発処理剤) | ユニハーブフロアブル | 500ml/10a | 除草 | プレチラクロール ベンゾフェナップ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウリホス (1キロ粒剤又は粒剤15 又はフロアブル) | 1kg/10a 3kg/10a 1L/10a | 除草 | ジメトリン ピラゾレート プレチラクロール ベンフレセート | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イッポン (1キロ粒剤75又はフロアブル) | 1kg/10a 500ml/10a | 除草 | ピラクロニル プロモブチド ベンシルフロンメチル | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | メガゼータ (1キロ粒剤又はフロアブル) | 1kg/10a 500ml/10a | 除草 | ピラクロニル プロピリスルフロン | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カメムシ類 | トレボン粉剤DL | 3～4kg/10a | 殺虫 | イトフェンロックス | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダントツ粉剤DL | 3～4kg/10a | 殺虫 | クロチアニジン | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トレボン乳剤 | 300倍 25L | 殺虫 | イトフェンロックス | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | トレボンエアー | 8倍 800ml | 殺虫 | イトフェンロックス | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダントツ水溶剤 | 1000倍 25L | 殺虫 | クロチアニジン | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キクラブフロアブル | 2,000倍 60～200L | 殺虫 | イチプロール | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

備考

塩基性塩化銅は国のガイドラインにてカウントの対象外の成分のため、カウントしない。

記載のある農薬を任意に選択し、成分回数を11回以内として使用する。